

ITEM: 6JD86 - Eye Wash Preservative 8 oz.**MSDS: B9165****ORDER: 0095497428****LP NUMBER: U846025554****MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)****This MSDS should be attached or kept with the respective product with which it is associated.**#####
MATERIAL SAFETY DATA SHEET - B9165Associated Grainger Items
6JD86, 3BA29, 4GB23, 8CJD7, 9EYJ5, 9KDW2, 9LAM4, 6JD87

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

IDENTITY:
SPERIAN(R*) WATER ADDITIVE - PART #32-001100 OR AS INCLUDED WITH 32-000130
OR 32-000230HEALTH 2
FLAMMABILITY 0
REACTIVITY 0

SECTION I

MANUFACTURER: SPERIAN EYE & FACE PROTECTION, INC

ADDRESS:
825 EAST BUSINESS HIGHWAY 151
PLATTEVILLE, WI 53818

EMERGENCY TELEPHONE: 1-800-336-3255

INFORMATION TELEPHONE: 1-800-543-4842

DATE PREPARED: 06-16-09

SECTION II - HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION

HAZARDOUS COMPONENTS (SPECIFIC CHEMICAL IDENTITY; COMMON NAME(S))	OSHA PEL	ACGIH TLV	OTHER LIMITS RECOMMENDED	% (OPTIONAL)
PARA-CHLOROANILINE	D.N.A.	500 P.P.M.	N/A	N/A
CHLORHEXIDINE 55-56-1	D.N.A.	N/A	N/A	N/A

SECTION III - PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS

BOILING POINT: 206.6 DEG. F (97 DEG. C)

VAPOR PRESSURE (MMHg.): N/A

VAPOR DENSITY (AIR = 1): N/A

SOLUBILITY IN WATER: SOLUBLE

SPECIFIC GRAVITY (H2O)=1: 1.06

MELTING POINT: D.N.A. LIQUID

EVAPORATION RATE (BUTYL ACETATE = 1): SAME AS WATER

APPEARANCE AND ODOR: ALMOST COLORLESS OR PALE STRAW COLOR.

SECTION IV - FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

FLASH POINT (METHOD USED): 147 DEG. F EXTINGUISHED FLAME

FLAMMABLE LIMITS: NON-FLAMMABLE

LEL: N/A
UEL: N/A

EXTINGUISHING MEDIA: FOAM, DRY CHEMICAL, CO2, WATER FOG.

SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES:
MUST WEAR MSHA/NIOSH APPROVED, SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS COOL FIRE
EXPOSED CONTAINERS WITH WATER SPRAY.UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS:
THERMAL DECOMPOSITION MAY PRODUCE TOXIC FUMES OF AMMONIA, HYDROGEN CHLORIDE
AND OXIDES OF CARBON AND NITROGEN.

SECTION V - REACTIVITY DATA

STABILITY:
UNSTABLE: NO
STABLE: YES

CONDITIONS TO AVOID: STORAGE OVER 98 DEG. F (37 DEG. C)

INCOMPATIBILITY (MATERIALS TO AVOID): N/A

HAZARDOUS DECOMPOSITION OR BYPRODUCTS: PARA-CHLOROANILINE (P.C.A)

HAZARDOUS POLYMERIZATION:
MAY OCCUR: NO
WILL NOT OCCUR: YESCONDITIONS TO AVOID:
STORAGE IN EXCESS HEAT (104 DEG. F) OVER A LONG PERIOD OF TIME.

SECTION VI - HEALTH HAZARD DATA

ROUTE(S) OF ENTRY:
INHALATION?: NO
SKIN?: NOT ABSORBED
INGESTION?: POSSIBLEHEALTH HAZARDS (ACUTE AND CHRONIC):
ORAL LD50: 1.8 G/KG/(RAT). HAZARDOUS TO MIDDLE EARS WITH PERFORATED EARDRUM.CARCINOGENICITY:
NTP?: NONE
TSCA?: YES
IARC MONOGRAPHS?: NONE
OSHA REGULATED?: NO

SIGNS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: SKIN AND EYE IRRITANT.

MEDICAL CONDITIONS GENERALLY AGGRAVATED BY EXPOSURE: DERMATITIS.

EMERGENCY FIRST AID PROCEDURES: FLUSH WITH WATER FROM EYES AND EARS.

SECTION VII - PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE

STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED:
FLUSH WITH WATER IF IRRITATION OCCURS AND PERSISTS. GET MEDICAL ATTENTION.

WASTE DISPOSAL METHOD: FLUSH WITH WATER.

PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN HANDLING AND STORING:
DO NOT SPILL ON SKIN OR INTO EYES/EARS.OTHER PRECAUTIONS:
HANDLE WITH CARE. IN CASE OF EYE CONTACT, IMMEDIATELY FLUSH EYES WITH PLENTY
OF WATER. IF IRRITATION PERSISTS, SEEK MEDICAL ATTENTION.

SECTION VIII - CONTROL MEASURES

RESPIRATORY PROTECTION: NONE REQUIRED.

VENTILATION:
LOCAL EXHAUST: OK
MECHANICAL: NO
SPECIAL: N/A
OTHER: N/A

PROTECTIVE GLOVES: YES

EYE PROTECTION: CHEMICAL SAFETY GOGGLES.

OTHER PROTECTIVE CLOTHING: N/A

WORK HYGIENIC PRACTICES: HANDLE WITH CARE.

PART #: 32-005608

REV: B

ITEM: 6JD86 - Eye Wash Preservative 8 oz.

MSDS: S0261

ORDER: 0095497428

LP NUMBER: U846025554

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

This MSDS should be attached or kept with the respective product with which it is associated.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET - S0261

Associated Grainger Items
6JD86

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

SALUD 2
INFLAMABILIDAD 0
REACTIVIDAD 0IDENTIDAD:
ADITIVO DEL AGUA DE SPERIAN(R*) - PARTE NO.:
32-001100 O COMO SE INCLUYE EN 32-000130 E 32-000230

SECCIÓN I

FABRICANTE: SPERIAN EYE & FACE PROTECTION, INC

DIRECCIÓN:
825 EAST BUSINESS HIGHWAY 151
PLATTEVILLE, WI 53818

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-336-3255

TELÉFONO PARA INFORMACIÓN: 1-800-543-4842

FECHA DE PREPARACIÓN: 06-16-09

SECCIÓN II - COMPONENTES PELIGROSOS/INFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD

COMPONENTES PELIGROSOS (IDENTIDAD DE COMPUESTOS, QUÍMICOS ESPECÍFICOS, NOMBRE(S) COMÚN(ES))

PARACLOROANILINA DATOS NO OSHA ACGIH OTROS LÍMITES
DISPONIBLES PEL TLV RECOMENDADOS (OPCIONAL)CLORHEXIDINA DATOS NO OSHA ACGIH OTROS LÍMITES
56-55-1 DISPONIBLES PEL TLV RECOMENDADOS (OPCIONAL)

SECCIÓN III - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN: 206,6 DEG. F (97 DEG. C)

PESO ESPECÍFICO (H₂O)=1: 1.06

PRESIÓN DE VAPOR (MMHg.): NO FIGURA

PUNTO DE FUSIÓN: LÍQUIDO DATOS NO DISPONIBLES

PRESIÓN DE VAPOR (AIRE = 1): NO FIGURA

TASA DE EVAPORACIÓN (ACETATO DE BUTILO = 1): IGUAL QUE EL AGUA

SOLUBILIDAD EN AGUA: SOLUBLE

ASPECTO Y OLORES: CASI INCOLORO O COLOR PAJA CLARO.

SECCIÓN IV - DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN (MÉTODO UTILIZADO): 147 DEG. F LLAMA EXTINGUIDA

LÍMITES INFLAMABLES: NO INFLAMABLE

LEL: NO FIGURA

UEL: NO FIGURA

MEDIOS DE EXTINCIÓN: ESPUMA, QUÍMICO SECO, CO₂, NIEBLA DE AGUA.PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:
DEBE UTILIZAR UN APARATO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA APROBADO POR LA
MSHA/NIOSH. ENFRIAR LOS CONTENEDORES EXPUESTOS AL FUEGO CON ROCEO DE AGUA.PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:
LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA PUEDE PRODUCIR VAPORES TÓXICOS DE AMONÍACO,
CLORURO DE HIDRÓGENO Y ÓXIDOS DE CARBONO Y NITRÓGENO.

SECCIÓN V - DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:
INESTABLE: NO
ESTABLE: SÍ

CONDICIONES A EVITAR: ALMACENAMIENTO SUPERIOR A 98 DEG. F (37 DEG. C)

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR): NO FIGURA

DESCOMPOSICIÓN O SUBPRODUCTO PELIGROSOS: PARACLOROANILINA (P.C.A.)

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
PUEDE OCURRIR: NO
NO OCURRE: SÍCONDICIONES A EVITAR:
ALMACENAMIENTO EN CALOR EXCESIVO (104 DEG. F) DURANTE UN LARGO PERÍODO DE
TIEMPO.

SECCIÓN VI - DATOS DE PELIGROS PARA LA SALUD

VÍA(S) DE INGRESO:
INHALACIÓN?: NO
PIEL?: NO ABSORBIDO
INGESTIÓN?: POSIBLE

PELIGROS PARA LA SALUD (AGUDOS Y CRÓNICOS):

ORAL LD50:
1,8 G/KG/(RATA). PELIGROSO PARA EL OÍDO MEDIO CON TÍMPANO PERFORADO.

CARCINOGENICIDAD:

NTP?: NINGUNA

TSCA? SÍ

MONOGRAFÍA DE LA IARC?: NINGUNA

REGULADO POR OSHA?: NO

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN: IRRITACIÓN EN LA PIEL Y LOS OJOS.

AFECIONES MÉDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN: DERMATITIS.

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA:
ENJUAGAR CON AGUA LOS OJOS Y OÍDOS.

SECCIÓN VII - PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y USO SEGUROS

PASOS A SEGUIR EN CASO DE ESCAPE O DERRAME DEL MATERIAL:
ENJUAGAR CON AGUA. SI SE PRODUCE IRRITACIÓN PERSISTENTE, CONSULTAR CON UN
MÉDICO.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS: ENJUAGAR CON AGUA.

PRECAUCIONES DURANTE LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
NO DERRAMAR SOBRE LA PIEL O DENTRO DE LOS OJOS U OÍDOS.OTRAS PRECAUCIONES:
MANIPULAR CON CUIDADO. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, ENJUAGARLOS
INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA. SI LA IRRITACIÓN PERSISTE, OBTENER
ATENCIÓN MÉDICA.

SECCIÓN VIII - MEDIDAS DE CONTROL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: NO ES NECESARIA.

VENTILACIÓN:
SISTEMA DE ESCAPE LOCAL: CORRECTO
MÉCNICA: NO
ESPECIAL: NO FIGURA
OTROS: NO FIGURA

GUANTES PROTECTORES: SÍ

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS.

OTRA ROPA PROTECTORA: NO FIGURA

PRÁCTICAS DE HIGIENE LABORAL: MANIPULAR CON CUIDADO.

PARTE NO: 32-005608

REV.: B

ITEM: 6JD86 - Eye Wash Preservative 8 oz.

MSDS: S1644

ORDER: 0095497428

LP NUMBER: U846025554

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

This MSDS should be attached or kept with the respective product with which it is associated.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET - S1644

Associated Grainger Items
6JD86

HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

PRODUCTO: #32-001100, O COMO SE INCLUYE CON LOS #32-000230

1.0 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPANIA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CONSERVADOR DE AGUA

USO DEL PRODUCTO: CONSERVADOR DE AGUA

FABRICANTE/PROVEEDOR: FENDALL, INC.

DIRECCIÓN:
825 EAST HIGHWAY 151
PLATTEVILLE, WI 53818
USA

TELÉFONO DE EMERGENCIA: (401) 232-1200

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 800-543-4842

2.0 INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES	#CAS	%PESO	OSHA2- PEL3	ACGIH4- TLV5	LD50 (6)	LC50 (7)
ACIDO ETILENDIAM- INOTETRACÉTICO	6381-92-6	1-5	1.0 MG/M3- TWA	NO DISPO- NIBLE	>2000 MG/KG ORALES EN RATA	NO DISPONIBLE
CLORURO DE BENZALCONIO	8001-54-5	1-5	NO DISPO- NIBLE	NO DISPO- NIBLE	745 MG/KG ORALES EN RATA	NO DISPONIBLE

3.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS CONTRA LA SALUD

RUTA DE ENTRADA: OJOS, CONTACTO CON LA PIEL, INGESTIÓN

EFECTOS DE EXPOSICION AGUDA:
OJOS: EL CONTACTO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN.
PIEL: EL CONTACTO PROLONGADO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN.
INGESTIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE ESTÓMAGO Y OTROS PROBLEMAS MÚLTIPLES.

EFECTOS DE EXPOSICION CRONICA:

PIEL:
EL USO PROLONGADO O LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE CAUSAR RESEQUEZADA,
DESENGRASAMIENTO Y DERMATITIS.

IRRITACIÓN: TAMBIÉN PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN.

SENSIBILIZACIÓN DE TRACTO RESPIRATORIO: NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE.

CARCINOGENICIDAD:
NO TIENE INGREDIENTES QUE ESTÉN EN LAS LISTAS DE IARC8, ACGIH4, NTP9 O
OSHA2 MAYOR QUE 0.1%.

TERATOGENICIDAD, EFECTOS REPRODUCTIVOS: NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE.

MUTAGENICIDAD: NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE.

MATERIALES SINERGISTICOS: NO HAY NINGUNO.

4.0 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS:
ENJUAGUE LOS OJOS BIEN CON AGUA FRESCA. SI USA LENTES DE CONTACTO, QUITÉLOS
INMEDIATAMENTE. SE DEBE CONTINUAR ENJUAGANDO POR QUINCE MINUTOS. SI LA
IRRITACIÓN CONTINÚA, OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA.PIEL:
ENJUAGUE EL AREA CON AGUA FRESCA. LAVE TOTALMENTE CON AGUA Y JABÓN.
SI LA IRRITACIÓN CONTINÚA, OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA.INHALACIÓN:
ESTA NO ES UNA RUTA NORMAL DE EXPOSICIÓN. SI OCURREN SÍNTOMAS, TRASLADÉ
LA PERSONA AL AIRE LIBRE. SI LOS SÍNTOMAS CONTINÚAN, OBTENGA ATENCIÓN
MÉDICA INMEDIATAMENTE.INGESTION:
ES MUY IMPORTANTE QUE NO SE INDUZCA VÓMITO. ENJUAGUE LA BOCA CON AGUA,
Y LUEGO TOME UN VASO DE AGUA. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA O LLAME AL CENTRO
DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO INMEDIATAMENTE. NUNCA SE TIENE QUE DAR NADA
POR LA BOCA A LA VÍCTIMA SI ESTÁ INCONSCIENTE, ESTÁ PERDIENDO RÁPIDAMENTE
EL CONOCIMIENTO O TIENE CONVULSIONES.

5.0 MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

INFLAMABILIDAD: NO ES INFLAMABLE.

PUNTO DE INFLAMACIÓN (GRADOS F/C, TCC10): NINGUNO.

LEL11: NO APLICA.
UEL12: NO APLICA.PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSA:
PUEDEN INCLUIR, MÁS NO ESTÁN LIMITADOS A ÉXIDOS DE CARBONO, ÉXIDOS DE
NITRÓGENO, AMONIACO, CLORURO DE HIDRÓGENO.

MEDIOS DE EXTINCIÓN: TRATAMIENTO DE AREAS CERCANAS.

PELIGROS DE INCENDIO ESPECIALES:
LOS BOMBEROS DEBEN USAR APARATOS DE RESPIRACIÓN.

6.0 MEDIDAS DE DERRAMES ACCIDENTALES

PROCEDIMIENTO DE FUGAS Y DERRAMES:
ANTES DE INTENTAR LIMPIAR, VEA LA INFORMACIÓN DE PELIGROS EN LA PARTE DE
ARRIBA. LOS DERRAMES PEQUEÑOS PUEDEN ABSORBERSE CON UN ABSORBENTE NO
REACTIVO Y COLOCARSE EN CONTENEDORES ADECUADOS CON TAPA Y ETIQUETADOS.
EVITE QUE LOS DERRAMES GRANDES SE EXTIENDAN A LAS ALCANTARILLAS O
CONDUCTOS DE AGUA. CONTACTE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y AL PROVEEDOR
PARA CONSEJOS. EN EL CASO DE CANTIDADES GRANDES ANALICE LOS REQUERIMIENTOS
FEDERALES, ESTATALES/PROVINCIALES Y LOCALES ANTES DE DESECHAR.

7.0 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

REQUERIMIENTOS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENE EN UN CONTENEDOR
CERRADO ALEJADO DE MATERIALES INCOMPATIBLES.

8.0 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

GUANTES: IMPERMEABLES. CONFIRME CON UN PROVEEDOR CONFIABLE.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: GAFAS DE PROTECCIÓN.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: VENTILACIÓN GENERAL NORMALMENTE ADECUADA.

OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN:
SEGÚN SEAN REQUERIDOS POR EL CÓDIGO DEL PATRÓN.

CONTROLES DE INGENIERÍA: ASEGURE UNA BUENA VENTILACIÓN.

9.0 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN (GRADOS F/C): 97.7 DEG. C (208 DEG. F)

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O = 1): NO DISPONIBLE.

CONTENIDO EN MATERIA SECA (%PESO): NO DISPONIBLE.

TASA DE EVAPORACIÓN (H2O = 1): NO DISPONIBLE.

SOLUBILIDAD EN AGUA: COMPLETA.

pH (100%): NO DISPONIBLE.

ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO.

VISCOSIDAD: CONSISTENCIA DE AGUA.

APARIENCIA Y OLOR: TRANSPARENTE, SIN NINGÚN OLOR NOTABLE.

UMbral DE OLOR (PPM): NO DISPONIBLE.

10.0 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CONDICIONES PARA ESTABILIDAD QUÍMICA: ESTABLE.

MATERIALES INCOMPATIBLES:
AGENTES OXIDANTES FUERTES, AGENTES REDUCTORES FUERTES.

CONDICIONES PARA REACTIVIDAD: NO DISPONIBLE.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:
PUEDEN INCLUIR MÁS NO ESTÁN LIMITADOS A ÉXIDOS DE CARBONO, ÉXIDOS DE
NITRÓGENO, AMONIACO, CLORURO DE HIDRÓGENO AL CALENTARSE PARA LA
DESCOMPOSICIÓN.

11.0 CONSIDERACIONES AL DESECHARSE

CONSULTE LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES FEDERALES,
ESTATALES/PROVINCIALES Y LOCALES ANTES DE DESECHAR.

12.0 TRANSPORTACION

CLASIFICACIÓN T.D.G.13: NO REGULADA.

CLASIFICACIÓN D.O.T.14: NO REGULADA.

13.0 INFORMACION REGULATORIA

REGULACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONALES:

CLASE WHMIS15: CLASE D; DIVISIÓN 2B

OSHA2 & WHMIS15:
MSDS16 PREPARADAS DE ACUERDO A HCS17 (CFR29 1910.1200) Y LAS REGULACIONES
WHMIS15 CANADIENSES (REGULACIONES DE PRODUCTOS CONTROLADOS BAJO EL DECRETO
DE PRODUCTOS PELIGROSOS).

TÍTULO III SARA18; SECCIÓN 313: NINGUNOS INGREDIENTES PELIGROSOS LISTADOS.

14.0 DATOS DE PREPARACION

DATE: 1 DE JUNIO, 2002

MSDS16 PREPARADA POR: DELL TECH LABORATORIES LTD.

TELÉFONO: (519) 858-5021

DECLARACIÓN:

LA INFORMACIÓN PARA ESTA HOJA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL MATERIAL FUE OBTENIDA DE FUENTES CONSIDERADAS TÉCNICAMENTE CORRECTAS Y FIABLES. AUNQUE SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS PARA ASEGURAR UNA DECLARACIÓN COMPLETA SOBRE EL PELIGRO DEL PRODUCTO, EN ALGUNOS CASOS LA INFORMACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE Y ES DECLARADA DE TAL MANERA. YA QUE LAS CONDICIONES DEL USO ACTUAL DEL PRODUCTO ESTÁN FUERA DEL CONTROL DEL PROVEEDOR, SE ASUME QUE LOS USUARIOS DE ESTE MATERIAL HAN SIDO ENTRENADOS TOTALMENTE. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y EL PROVEEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNAS PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS CONSECUENTES QUE PUEDAN RESULTAR DEL USO O DEPENDENCIA DE CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FORMA. SI EL USUARIO NECESITA INFORMACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LOS INGREDIENTES EN ESTE O CUALQUIER OTRO MATERIAL, RECOMENDAMOS QUE CONTACTE AL CENTRO CANADIENSE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (CCOHS19) EN HAMILTON, ONTARIO (1-800-263-8466) O CSST20 EN MONTREAL, QUEBEC (514-873-3990).

1. CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (SERVICIO DE ABSTRACTOS QUÍMICOS)
2. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT (DECRETO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL)
3. PRESCRIPTIVE EXPOSURE LIMIT (LÍMITE PRESCRITO DE EXPOSICIÓN)
4. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (CONFERENCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES GUBERNAMENTALES)
5. THRESHOLD LIMIT VALUE (VALOR DE LÍMITE DE UMbral)
6. 50% LETHAL DOSE (50% DE DOSIS LETAL)
7. 50% LETHAL CONCENTRATION (50% DE CONCENTRACIÓN LETAL)
8. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (AGENCIA NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER)
9. NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM (PROGRAMA NACIONAL DE TOXICOLOGÍA)
10. TAG CLOSED CUP (TAZA CERRADO TAG)
11. LOWER EXPLOSIVE LEVEL (NIVEL DE EXPLOSIÓN INFERIOR)
12. UPPER EXPLOSIVE LIMIT (NIVEL SUPERIOR DE EXPLOSIÓN)
13. TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS (TRANSPORTACIÓN DE MERCANCÍA PELIGROSA)
14. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE)
15. WORKPLACE HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION SYSTEM (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL SITIO DE TRABAJO)
16. MATERIAL SAFETY DATA SHEET (HOJA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL MATERIAL)
17. HAZARD COMMUNICATION STANDARD (NORMA SOBRE COMUNICACIÓN DE RIESGOS)
18. SUPERFUND AMENDMENT AND REAUTHORIZATION ACT (LEY DE REFORMA Y RATIFICACIÓN DEL FONDO EXTRAORDINARIO)
19. CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO).