

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Page 1 of 4

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

NAME: SUPER SALCO CLEANER

USE: GENERAL PURPOSE CLEANER

LABEL BRAND: SALISBURY

MSDS # 100798 CODE # 064198, 064199, 064200

MADE BY: **U S CHEMICAL**, 316 HART STREET, WATERTOWN, WI 53094 USA
DISTRIBUTED BY: SALISBURY Electrical Safety LLC, 101 Crossroads pkwy ste. A Bolingbrook IL 60440 USA
MEDICAL EMERGENCY #: 1-866-923-4913 USA
SPILL EMERGENCY #: 1-800-424-9300 USA
PRODUCT INFORMATION #: 1-877-406-4501 (8 A.M. TO 5 P.M. CST MONDAY TO FRIDAY)
REVIEWED 5-13-10 REVISED 5-13-10 SECTION REVISED: 1

2. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW:

DANGER. CORROSIVE TO EYES. CAUSES EYE BURNS AND SKIN IRRITATION.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

PRINCIPLE ROUTES OF EXPOSURE: EYES, SKIN, INGESTION, INHALATION.

POTENTIAL ACUTE HEALTH EFFECTS

EYES: CORROSIVE. CAUSES EYE BURNS. MAY CAUSE PERMANENT DAMAGE INCLUDING BLINDNESS WITHOUT IMMEDIATE FIRST AID TREATMENT.

SKIN: MAY BE SEVERELY IRRITATING TO SKIN.

INHALATION: MAY CAUSE IRRITATION TO NOSE, THROAT, AND RESPIRATORY SYSTEM.

INGESTION: CORROSIVE. MAY CAUSE BURNS TO MOUTH, THROAT AND STOMACH.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED: NONE KNOWN.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

HAZARDOUS INGREDIENT	CAS #	% BY WT	LC50/LD50
SODIUM METASILICATE	6834-92-0	1.0 - 5.0	SEE 11.
POTASSIUM SALT OF DIBASIC FATTY ACID	68127-33-3	1.0 - 5.0	N.AV.
STATE RIGHT TO KNOW: THIS PRODUCT CONTAINS: WATER/7732-18-5, SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE/7758-29-4, SODIUM METASILICATE/6834-92-0, PARETH/68439-46-3, POTASSIUM SALT OF DIBASIC FATTY ACID/68127-33-3			

4. FIRST AID MEASURES

Page 2 of 4

EYES: IMMEDIATELY FLUSH EYES WITH RUNNING WATER FOR 15-20 MINUTES, KEEPING EYELIDS OPEN. **SKIN:** IMMEDIATELY FLUSH WITH PLENTY OF WATER FOR AT LEAST 15-20 MINUTES. REMOVE AND WASH CONTAMINATED CLOTHING AND FOOTWEAR BEFORE RE-USE.

IF SWALLOWED: RINSE MOUTH. GIVE A CUPFUL OF WATER OR MILK. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER. DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS DIRECTED TO DO SO BY MEDICAL PERSONNEL. NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

INHALATION: IF BREATHING IS AFFECTED, REMOVE TO FRESH AIR.

ADMINISTER FIRST AID TREATMENT AS STATED ABOVE, THEN CALL 1-866-923-4913 OR CONTACT PHYSICIAN FOR FURTHER MEDICAL INSTRUCTIONS.

NOTE TO PHYSICIAN: CALL 1-866-923-4913 FOR ASSISTANCE WITH THE MANAGEMENT OF EXPOSURES.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

FLAMMABILITY: NO HAZARD.

FLASH POINT: N.A.P.

PRODUCTS OF COMBUSTION: SEE SECTION 10.

SUITABLE EXTINGUISHING MEDIA: FOR FIRES IN AREA, USE APPROPRIATE MEDIA. FOR EXAMPLE: WATER SPRAY, DRY CHEMICAL, CARBON DIOXIDE, OR ALCOHOL FOAM.

SPECIFIC HAZARDS: N.A.P.

SPECIFIC METHODS: NORMAL FIRE FIGHTING PROCEDURES MAY BE USED.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

PERSONAL PRECAUTIONS: SEE SECTION 8.

SPILL RESPONSE: EVACUATE UNPROTECTED PERSONNEL FROM AREA. WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT INCLUDING RUBBER BOOTS. VENTILATE AREA IF NEEDED. STOP LEAK IF YOU CAN DO SO WITHOUT RISK. DIKE OR DAM LARGE SPILLS. AVOID DIRECT DISCHARGE TO SEWER AND SURFACE WATERS. PUMP TO CONTAINER OR SOAK UP WITH NON-COMBUSTIBLE INERT ABSORBENT MATERIALS. AFTER SPILL COLLECTION, FLUSH AREA WITH WATER AND FOLLOW WITH NORMAL CLEAN-UP PROCEDURES. WASH CONTAMINATED CLOTHING AND FOOTWEAR BEFORE RE-USE. BE CAREFUL AS SPILLS ARE SLIPPERY.

7. HANDLING AND STORAGE

HANDLING: FOLLOW ALL LABEL DIRECTIONS. INSTRUCT PERSONNEL ABOUT PROPER USE, HAZARDS, PRECAUTIONS, AND FIRST AID MEASURES.

AVOID INGESTION AND CONTACT WITH EYES. DO NOT TASTE OR SWALLOW.

REMOVE AND WASH CONTAMINATED CLOTHING AND FOOTWEAR BEFORE RE-USE.

PRODUCT RESIDUE MAY REMAIN ON OR IN EMPTY CONTAINERS.

HANDLE CAREFULLY TO AVOID DAMAGING CONTAINER.

STORAGE: ROTATE STOCK REGULARLY. KEEP CONTAINER CLOSED WHEN NOT IN USE. AVOID TEMPERATURES BELOW 35°F OR ABOVE 120°F. PROTECT FROM FREEZING. STORAGE AT AMBIENT TEMPERATURES IN A DRY AREA OUT OF DIRECT SUNLIGHT IS RECOMMENDED. KEEP AWAY FROM FOOD AND DRINK. KEEP OUT OF CHILDREN'S REACH.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Page 3 of 4

EXPOSURE LIMITS: N.AV.**ENGINEERING CONTROLS:** NONE REQUIRED. GENERAL ROOM VENTILATION IS ADEQUATE.**PERSONAL PROTECTION****EYES:** SPLASH PROOF SAFETY GLASSES, SAFETY GOGGLES AND AN EYE WASH STATION.**HANDS:** CHEMICAL RESISTANT GLOVES: RUBBER OR NEOPRENE. LONG TYPE IF NEEDED.**RESPIRATORY:** IF MISTS/VAPORS ARE NOT CONTROLLED BY VENTILATION, WEAR SUITABLE RESPIRATOR.**FEET:** WEAR PROTECTIVE FOOTWEAR DURING SPILL CLEAN-UP.**BODY:** IF MAJOR EXPOSURE IS POSSIBLE, WEAR FULL-COVER PROTECTIVE CLOTHING.**9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES****COLOR:** LIGHT AMBER**ODOR:** NONE**pH CONCENTRATE:** ABOVE 12.0**pH @ 2500 PPM SOLUTION:** N.AP.**pH @ 5.1% USE DILUTION:** 11.9**PHYSICAL STATE:** LIQUID**SPECIFIC GRAVITY:** 1.080**VISCOSITY:** NON-VISCOUS**BOILING POINT:** N.AP.**MELTING POINT:** N.AP.**FLASH POINT:** N.AP.**UEL:** N.AP.**LEL:** N.AP.**EVAPORATION RATE:** N.AP.**ODOR THRESHOLD:** N.AP.**VAPOR PRESSURE:** N.AP.**VAPOR DENSITY:** N. AP.**COEFF. OIL/WATER:** N.AP.**WATER SOLUBILITY:** COMPLETE**OTHER:** N.AP.**10. STABILITY AND REACTIVITY****STABLE:** YES**CONDITIONS TO AVOID:** AVOID TEMPERATURES BELOW 35°F OR ABOVE 120°F.**MATERIALS TO AVOID:** AVOID MIXING DIRECTLY WITH ANY OTHER CLEANING PRODUCT. AVOID OXIDIZING AGENTS INCLUDING BLEACH. MIX ONLY WITH WATER.**DECOMPOSITION PRODUCTS:** FIRE OR MIXING WITH INCOMPATIBLE MATERIALS MAY PRODUCE OXIDES OF CARBON AND OTHER TOXIC OR IRRITATING FUMES.**POSSIBILITY OF HAZARDOUS REACTIONS:** N.AP.**11. TOXICOLOGICAL INFORMATION****ACUTE EFFECTS:** SEE SECTION 2.**CHRONIC EFFECTS:** NONE KNOWN. NO REPORTABLE CARCINOGENS, MUTAGENS, SENSITIZERS, SYNERGISTIC MATERIALS, TERATOGENS, OR REPRODUCTIVE TOXINS.**LC50/LD50:** SODIUM METASILICATE: 800 MG/KG ORAL-RAT LD50**TARGET ORGANS:** EYES, SKIN, RESPIRATORY SYSTEM.**OTHER TOXIC EFFECTS:** NONE KNOWN.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Page 4 of 4

NOT AVAILABLE.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

DISPOSAL METHOD: COMPLY WITH ALL FEDERAL, STATE, PROVINCIAL AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS. CONSULT STATE AND LOCAL AUTHORITIES FOR RESTRICTIONS ON DISPOSAL OF CHEMICAL WASTE. MANAGE CHEMICAL WASTES THROUGH AN APPROVED WASTE TREATMENT FACILITY. DO NOT REUSE EMPTY CONTAINER. RINSE EMPTY CONTAINER THOROUGHLY WITH WATER BEFORE DISCARDING CONTAINER IN ACCORDANCE WITH CURRENT LOCAL COMMUNITY CODES. PLEASE RECYCLE EMPTY CONTAINER WHENEVER POSSIBLE.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT/TDG: NOT REGULATED
DOT RQ: N.AP.
DOT ERG #: N.AP.

15. REGULATORY INFORMATION

EPA CERCLA RQ: N.AP.
EPA REGISTERED: NO
EPA VOC: 0.00%
EPA VOC RULE: THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS.
OSHA HAZARDOUS: YES
PHOSPHORUS CONTENT: SEE LABEL
PROPOSITION 65: N.AP.
SARA 311/312 HAZARDS: ACUTE
SARA 313 CHEMICALS: N.AP.
STATE RIGHT TO KNOW: SEE SECTION 3 FOR STATE RTK CHEMICAL NAMES.
TSCA INVENTORY STATUS: ALL COMPONENTS ARE LISTED ON THE INVENTORY.
WHMIS CLASS: D-2B

16. OTHER INFORMATION

NFPA RATING: HEALTH-3/FLAMMABILITY-0/REACTIVITY-0/SPECIAL HAZARD-N.AP.
HMIS RATING: HEALTH-3/FLAMMABILITY-0/REACTIVITY-0/PERSONAL PROTECTION-SEE 8.0

N.AV. = NOT AVAILABLE N.AP. = NOT APPLICABLE

PREPARED BY: HEALTH AND SAFETY

NOTICE TO READER

THIS DOCUMENT HAS BEEN PREPARED USING DATA FROM SOURCES CONSIDERED TECHNICALLY RELIABLE. IT DOES NOT CONSTITUTE A WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED WITHIN. ACTUAL CONDITIONS OF USE AND HANDLING ARE BEYOND SELLER'S CONTROL. USER IS RESPONSIBLE FOR EVALUATING ALL AVAILABLE INFORMATION WHEN USING PRODUCT FOR ANY PARTICULAR USE AND TO COMPLY WITH ALL FEDERAL, STATE, PROVINCIAL AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ

NOM : SUPER SALCO CLEANER**UTILISATION : NETTOYANT D'USAGE GÉNÉRAL****MARQUE SUR L'ÉTIQUETTE : SALISBURY****FS N° 100798 CODE N° 064198, 064199, 064200**

US CHEMICAL, 316 HART STREET, WATERTOWN, WI 53094 USA

Protective Products Sales, Inc, 101 Crossroads Pkwy Ste A Bolingbrook IL 60440 USA

N° D'URGENCE MÉDICALE : 1-866-923-4913 USA

N° D'URGENCE EN CAS DE DÉVERSEMENT : 1-800-424-9300 USA

N° POUR RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT : 1-877-406-4501 (DE 8 H À 17 H HNC DU LUN AU VEN)

ADRESSE INTERNET : WWW.USCHEMICAL.COM

RÉVISÉ 5-13-10 DATE DE RÉVISION 5-13-10 SECTION RÉVISÉE : 1

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

APERÇU DES PREMIERS SECOURS :**DANGER!** CORROSIF POUR LES YEUX. CAUSE DES BRÛLURES OCULAIRES ET DES IRRITATIONS CUTANÉES. NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION.**VOIES PRIMAIRES D'EXPOSITION :** YEUX, PEAU, INGESTION, INHALATION**EFFETS POTENTIELS AIGUS SUR LA SANTÉ****YEUX :** CORROSIF. CAUSE DES BRÛLURES OCULAIRES. PEUT CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS INCLUANT LA CÉCITÉ EN L'ABSENCE DE PREMIERS SOINS IMMÉDIATS.**PEAU :** PEUT IRRITER SÉRIEUSEMENT LA PEAU.**INHALATION :** PEUT IRRITER LE NEZ, LA GORGE ET L'APPAREIL RESPIRATOIRE.**INGESTION :** CORROSIF. PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA BOUCHE, LA GORGE ET L'ESTOMAC. NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION.**AFFECTIONS MÉDICALES AGGRAVÉES :** AUCUNE CONNUE.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

COMPOSANT DANGEREUX	N° CAS	% EN POIDS	CL50/DL50
MÉTASILICATE DE SODIUM	6834-92-0	1,0 à 5,0	VOIR 11.0
SEL DE POTASSIUM D'ACIDE GRAS DIBASIQUE	68127-33-3	1,0 à 5,0	non disp.
LOI DU DROIT DE SAVOIR : CE PRODUIT CONTIENT : EAU/7732-18-5, TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM/7758-29-4, MÉTASILICATE DE SODIUM/6834-92-0, PARETH/68439-46-3, SEL DE POTASSIUM D'ACIDE GRAS DIBASIQUE/68127-33-3			

4. PREMIERS SOINS

Page 2 sur 4

YEUX : RINCER LES YEUX IMMÉDIATEMENT À L'EAU COURANTE PENDANT 15 À 20 MINUTES EN TENANT LA PAUPIÈRE POUR GARDER L'OEIL OUVERT. **PEAU** : RINCER IMMÉDIATEMENT À GRANDE EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. ENLEVER ET LAVER LES VÊTEMENTS ET LES ARTICLES CHAUSSANTS CONTAMINÉS AVANT DE LES PORTER À NOUVEAU.

EN CAS D'INGESTION : RINCER LA BOUCHE. DONNER À BOIRE UNE TASSE D'EAU OU DE LAIT. ENSUITE, COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC UN MÉDECIN OU UN CENTRE ANTI-POISONS. NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE PAR LE PERSONNEL MÉDICAL. NE JAMAIS ADMINISTRER QUOI QUE CE SOIT PAR VOIE ORALE À UNE PERSONNE SANS CONNAISSANCE.

INHALATION : SI LA RESPIRATION S'EN TROUVE AFFECTÉE, DÉPLACER LA PERSONNE À L'AIR FRAIS.

ADMINISTRER LES PREMIERS SOINS TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS, PUIS APPELER LE 1-866-923-4913 OU COMMUNIQUER AVEC UN MÉDECIN AFIN DE RECEVOIR PLUS DE DIRECTIVES.

NOTE AU MÉDECIN : APPELER LE 1-866-923-4913 POUR DE L'AIDE DANS LE TRAITEMENT DES EXPOSITIONS.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

INFLAMMABILITÉ : AUCUN RISQUE

POINT D'ÉCLAIR : S/O

PRODUITS DE COMBUSTION : VOIR LA SECTION 10.

PRODUITS D'EXTINCTION APPROPRIÉS : POUR LES FEUX LOCALISÉS, UTILISER LE PRODUIT APPROPRIÉ. PAR EXEMPLE : EAU VAPORISÉE, PRODUITS CHIMIQUES SECS, GAZ CARBONIQUE OU MOUSSE D'ALCOOL.

DANGERS SPÉCIFIQUES : S/O

MÉTHODES PARTICULIÈRES : LES MESURES HABITUELLES D'EXTINCTION DES INCENDIES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES : VOIR LA SECTION 8.

INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT : ÉVACUER DE LA ZONE AFFECTÉE LE PERSONNEL NON PROTÉGÉ. PORTER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL APPROPRIÉ Y COMPRIS DES BOTTES DE CAOUTCHOUC. VENTILER LA ZONE AU BESOIN. ARRÊTER LA FUITE S'IL EST POSSIBLE DE LE FAIRE SANS DANGER. CONTENIR LES GRANDS DÉVERSEMENTS PAR UNE DIGUE OU UN BARRAGE. ÉVITER D'ÉVACUER LA FUITE DIRECTEMENT À L'ÉGOUT OU À L'EAU DE SURFACE. POMPER LA FUITE DANS DES CONTENANTS OU L'ÉPONGER AVEC UN MATÉRIAU ABSORBANT NON COMBUSTIBLE ET INERTE. APRÈS L'ENLÈVEMENT DU DÉVERSEMENT, RINCER LA ZONE À L'EAU ET SUIVRE LES PROCÉDURES DE NETTOYAGE NORMALES. LAVER LES VÊTEMENTS ET ARTICLES CHAUSSANTS CONTAMINÉS AVANT DE LES PORTER À NOUVEAU. PROCÉDER AVEC PRÉCAUTION CAR LES DÉVERSEMENTS SONT GLISSANTS.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION : SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES DE L'ÉTIQUETTE. INDIQUER AU PERSONNEL L'UTILISATION CORRECTE, LES DANGERS, LES PRÉCAUTIONS ET LES MESURES DE PREMIERS SOINS. ÉVITER L'INGESTION ET LE CONTACT AVEC LES YEUX. NE PAS GOÛTER AU PRODUIT NI L'AVALER. DES RÉSIDUS DU PRODUIT PEUVENT RESTER SUR OU DANS LE CONTENANT VIDE. MANIPULER LE CONTENANT AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER DE L'ENDOMMAGER.

ENTREPOSAGE : PROCÉDER RÉGULIÈREMENT À LA ROTATION DES STOCKS. GARDER LE CONTENANT FERMÉ LORS DE PÉRIODES D'INUTILISATION. ÉVITER LES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 2 °C (35 °F) OU SUPÉRIEURES À 49 °C (120 °F). PROTÉGER DU GEL. ON RECOMMANDE UN ENTREPOSAGE À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN LIEU SEC, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. ÉLOIGNER DES ALIMENTS ET DES BOISSONS. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Page 3 sur 4

LIMITES DE L'EXPOSITION : S/O**CONTRÔLES TECHNIQUES :** AUCUN REQUIS. UNE AÉRATION GÉNÉRALE DE LA PIÈCE EST HABITUELLEMENT ADÉQUATE.

PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX : LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCLABOUSSURES, LUNETTES DE SÉCURITÉ ET POSTE DE DOUCHE OCULAIRE.**MAINS :** GANTS À L'ÉPREUVE DES PRODUITS CHIMIQUES : CAOUTCHOUC OU NÉOPRÈNE, DE TYPE LONG AU BESOIN.**FONCTION RESPIRATOIRE :** SI LES VAPEURS OU LES ÉMANATIONS NE SONT PAS CONTRÔLÉES PAR L'AÉRATION, PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE APPROPRIÉ.**PIEDS :** PORTER DES ARTICLES CHAUSSANTS DE PROTECTION POUR NETTOYER UN DÉVERSEMENT.**CORPS :** SI UNE EXPOSITION IMPORTANTE EST POSSIBLE, PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION COMPLETS.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

COULEUR : AMBRE PÂLE**ODEUR :** INODORE**CONCENTRATION pH :** SUPÉRIEUR À 12,0 (BASIQUE)**pH EN SOLUTION DE 2 500 ppm :** S/O**pH EN DILUTION D'EMPLOI :** 11.9 (5.1%)**ÉTAT PHYSIQUE :** LIQUIDE**DENSITÉ :** 1,080**VISCOSITÉ :** NON VISQUEUX**POINT D'ÉBULLITION :** S/O**POINT DE FUSION :** S/O**POINT D'ÉCLAIR :** S/O**LES :** S/O**LIE :** S/O**VITESSE D'ÉVAPORATION :** S/O**SEUIL OLFACTIF :** S/O**PRESSION DE VAPEUR :** S/O**DENSITÉ DE VAPEUR :** S/O**COEF. RÉPART. HUILE/EAU :** S/O**HYDROSOLUBILITÉ :** COMPLÈTE**AUTRE :** S/O

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ : OUI**CONDITIONS À ÉVITER :** ÉVITER LES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 2 °C (35 °F) ET SUPÉRIEURES À 49 °C (120 °F).**MATIÈRES À ÉVITER :** ÉVITER DE MÉLANGER DIRECTEMENT AVEC TOUT AUTRE PRODUIT DE NETTOYAGE. ÉVITER LES AGENTS OXYDANTS Y COMPRIS LES JAVELLISANTS. MÉLANGER UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU.**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION :** LE FEU OU UN MÉLANGE AVEC DES MATIÈRES INCOMPATIBLES PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE ET D'AUTRES ÉMANATIONS TOXIQUES OU IRRITANTES.**POSSIBILITÉS DE RÉACTIONS DANGEREUSES :** S/O

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

TOXICITÉ AIGÜE : CORROSIF. VOIR LA SECTION 2.**TOXICITÉ CHRONIQUE :** AUCUNE CONNUE. AUCUN EFFET CANCÉRIGÈNE, MUTAGÈNE, SENSIBILISANT, MATIÈRE SYNERGIQUE, TÉRATOGÈNE OU TOXINE REPRODUCTRICE.**CL50/DL50 :** HYDROXYDE DE SODIUM : 140 MG/KG, VOIE ORALE CHEZ LE RAT (DL50)**ORGANES CIBLES :** YEUX, PEAU, SYSTÈME RESPIRATOIRE.**AUTRES EFFETS TOXIQUES :** AUCUN CONNU

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Page 4 sur 4

NON DISPONIBLE

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

MÉTHODE D'ÉLIMINATION : SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS ET TOUS LES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX, D'ÉTAT ET LOCAUX. CONSULTER LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES ET LOCALES POUR LES RESTRICTIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS CHIMIQUES. GÉRER LES DÉCHETS CHIMIQUES PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE INSTALLATION APPROUVÉE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS. NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT VIDE. RINCER À FOND LE CONTENANT AVEC DE L'EAU AVANT DE S'EN DÉBARRASSER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LOCAUX EN VIGUEUR. VEUILLEZ RECYCLER LE CONTENANT VIDE DANS LA MESURE DU POSSIBLE.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**DOT/TMD** : NON RÉGLEMENTÉ**QUANTITÉ À DÉCLARER DU DOT** : S/O**N° GRE DU DOT** : S/O**CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES DU DOT** : S/O**15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES****QUANTITÉ À DÉCLARER CERCLA DE L'EPA** : S/O**ENREGISTREMENT EPA** : NON**EPA DES COV** : 0,00 %**RÈGLE EPA DES COV** : CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS.**DANGEREUX SELON L'OSHA** : OUI**TENEUR EN PHOSPHORE** : VOIR L'ÉTIQUETTE**PROPOSITION 65** : S/O**RISQUES SARA 311/312** : AIGU**PRODUITS CHIMIQUES SARA 313** : S/O**DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT** : VOIR LA SECTION 3 POUR LES NOMS CHIMIQUES.**ÉTAT DE L'INVENTAIRE DE LA TSCA** : TOUS LES ÉLÉMENTS SONT ÉNUMÉRÉS DANS L'INVENTAIRE.**CATÉGORIE SIMDUT** : D-2B**16. AUTRES INFORMATIONS****COTE NFPA** : SANTÉ : 3/INFLAMMABILITÉ : 0/RÉACTIVITÉ : 0/RISQUE SPÉCIAL : S/O**CLASSIFICATION HMIS** : SANTÉ : 3/INFLAMMABILITÉ : 0/RÉACTIVITÉ : 0/PROTECTION PERSONNELLE : VOIR 8.0

NON DISP. = NON DISPONIBLE

S/O = SANS OBJET

PRÉPARÉ PAR : SANTÉ ET SÉCURITÉ

AVIS AU LECTEUR

CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ À PARTIR DE SOURCES CONSIDÉRÉES TECHNIQUEMENT SÉRIEUSES. IL NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE, ÉNONCÉE OU TACITE, DE L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS CI-INCLUS. LES CONDITIONS RÉELLES D'USAGE ET DE MANUTENTION SONT HORS DU CONTRÔLE DU VENDEUR. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QU'IL POSSÈDE TOUTES LES DONNÉES DISPONIBLES, EN REGARD DE SON UTILISATION PARTICULIÈRE, ET QU'IL RESPECTE TOUS LES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX, DES ÉTATS ET MUNICIPAUX.